



CSS DE CALAIS

Séance du 4 septembre 2026

SPPPI Côte d'Opale Flandre

Ordre du jour

1. Présentation du nouveau président de la CSS
2. Arrêté préfectoral portant modification et renouvellement de la CSS du Calaisis et nomination de son nouveau président
3. Validation du projet de compte rendu du 23 juin 2025
4. Point sur la situation du site SYNTHEXIM par l'ADEME et MANDACTION
5. Présentation du bilan de la DREAL 2025
6. Présentation du bilan INTEROR 2025
7. Plan Particulier d'Intervention
8. Points sur les aménagements aux abords du site d'INTEROR

Présentation du nouveau président de la CSS



AP



Validation du projet de compte rendu





RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

ADEME



AGENCE DE LA
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Site de SYNTHEXIM – Calais (62)

Commission de Suivi des Sites SEVESO Seuil Haut du Calais

Etat de situation Août 2026 – Actions réalisées et à venir



SITE SYNTHEXIM – Calais (62)

Point d'avancement :

- Aout 2023 – sollicitation DREAL
- **12 septembre 2023 - AP de travaux d'office en UI relatif à la gestion de substances jugées critiques**
- 28 mars 2024 – AP de travaux d'office en UI relatif à l'état des lieux des stocks produits, matières et déchets sur site (hors process)
- 23 mai 2024 – AP de travaux d'office en UI relatif à la gestion courante du site (Gardiennage / Electricité / Clôtures / Couvertures Bâtiments / Relevage des EP) – 2ans
- 13 septembre 2024 – AP de travaux d'office en UI relatif à la 1^{ère} phase d'évacuation de déchets (~ 650 T)
- 28 octobre 2024 – AP de travaux d'office en UI relatif à la 2nd phase d'évacuation de déchets (~ 960 T)
- 22 avril 2026 – AP de travaux d'office en UI relatif à la 3^{ème} phase d'évacuation de déchets – uniquement conditionnés (~ 435 T)
- 22 avril 2026 – AP de travaux d'office en UI relatif à la gestion courante (suite) – 3ans
- 19 août 2026 – AP de travaux d'office en UI relatif à la 4^{ème} phase d'évacuation de déchets – uniquement conditionnés (~ 670 T)

- 27 septembre 2023 – Fin de gestion des Stocks d'amphétamines
→ 14 Tonnes
- 13 décembre 2023 – Fin de gestion du Brome
→ 297 kg de Br générant 18 T de déchets
- 18 janvier 2024 – Fin de gestion du NaCN
→ 78 Tonnes



En vert : réalisé

En orange : en cours de réalisation

En rouge : A réaliser

SITE SYNTHEXIM – Calais (62)

Point d'avancement :



- **28 mars 2024 – AP de travaux d'office en UI relatif à l'état des lieux des stocks produits, matières et déchets sur site (hors process)**
- 23 mai 2024 – AP de travaux d'office en UI relatif à la gestion courante du site (Gardiennage / Electricité / Clôtures / Couvertures Bâtiments / Relevage des EP) – 2ans
- 13 septembre 2024 – AP de travaux d'office en UI relatif à la 1^{ère} phase d'évacuation de déchets (~ 650 T)
- 28 octobre 2024 – AP de travaux d'office en UI relatif à la 2nd phase d'évacuation de déchets (~ 960 T)
- 22 avril 2026 – AP de travaux d'office en UI relatif à la 3^{ème} phase d'évacuation de déchets – uniquement conditionnés (~ 435 T)
- 22 avril 2026 – AP de travaux d'office en UI relatif à la gestion courante (suite) – 3ans
- 19 août 2026 – AP de travaux d'office en UI relatif à la 4^{ème} phase d'évacuation de déchets – uniquement conditionnés (~ 670 T)

En vert : réalisé

En orange : en cours de réalisation

En rouge : A réaliser



Stratégie d'intervention : Séquençage des inventaires et des caractérisations en 6 étapes (Sectorisation) - Priorisation fonction de la criticité de la zone (nature produit et conditions des stocks)

- Juillet 2024 – Rendu étape 1
→ ~ 650 T
- Août 2024 – Rendu étape 2
→ ~ 960 Tonnes
- Novembre 2025 – Rendu Etape 3
→ ~ 1260 Tonnes
- Janvier 2026 – Rendu Etape 4
→ ~ 670 Tonnes
- **Projection fin inventaires : 2027/2028**



SITE SYNTHEXIM – Calais (62)

Point d'avancement :



- **23 mai 2024 – AP de travaux d'office en UI relatif à la gestion courante du site (Gardiennage / Electricité / Clôtures / Couvertures Bâtiments / Relevage des EP) – 2ans**
- 13 septembre 2024 – AP de travaux d'office en UI relatif à la 1^{ère} phase d'évacuation de déchets (~ 650 T)
- 28 octobre 2024 – AP de travaux d'office en UI relatif à la 2nd phase d'évacuation de déchets (~ 960 T)
- 22 avril 2026 – AP de travaux d'office en UI relatif à la 3^{ème} phase d'évacuation de déchets – uniquement conditionnés (~ 435 T)
- 22 avril 2026 – AP de travaux d'office en UI relatif à la gestion courante (suite) – 3ans
- 19 août 2026 – AP de travaux d'office en UI relatif à la 4^{ème} phase d'évacuation de déchets – uniquement conditionnés (~ 670 T)

En vert : réalisé

En orange : en cours de réalisation

En rouge : A réaliser

- Dernier semestre 2023 - De multiples constats de fragilités

- Impécuniosité de la LJ
- Nécessité de maintenir certaines utilités fonctionnelles

- **Septembre 2024 – Arrêt du réseau HTA du site et mise en service d'un nouveau réseau BT (hors consommation)**

→ Astreinte associée sur 2 ans

- **Octobre 2024 – Mise en service d'une télésurveillance + détection incendie + cynophile**
→ Marché pouvant aller jusqu'à 2 ans


- **Décembre 2024 → Mars 2025 – Réfection clôtures et renforcement (linéaire +/- 2 km)**

- **Janvier 2025 → Mars 2025 – Reprise étanchéité bâtiments stocks substances (ML / MS / MP / CMS)**

- **Juillet → Septembre 2025 – Travaux de réfection de l'unité de gestion des EP**
→ Astreinte associée sur 2 ans

SITE SYNTHEXIM – Calais (62)

Point d'avancement :



- 13 septembre 2024 – AP de travaux d'office en UI relatif à la 1^{ère} phase d'évacuation de déchets (~ 650 T)
- 28 octobre 2024 – AP de travaux d'office en UI relatif à la 2nd phase d'évacuation de déchets (~ 960 T)
- 22 avril 2026 – AP de travaux d'office en UI relatif à la 3^{ème} phase d'évacuation de déchets – uniquement conditionnés (~ 435 T)
- 22 avril 2026 – AP de travaux d'office en UI relatif à la gestion courante (suite) – 3ans
- 19 août 2026 – AP de travaux d'office en UI relatif à la 4^{ème} phase d'évacuation de déchets – uniquement conditionnés (~ 670 T)

En vert : réalisé

En orange : en cours de réalisation

En rouge : A réaliser

Décembre 2024 → Octobre 2025

- Un panel prestataires restreint
 - Sortie de sourcing : 4 candidats
 - Nombre d'offres reçues : 1
- ~ 150 Tonnes en filière directe avec conditionnement sur site avec :
 - Des hydro-réactifs ;
 - Des pyrophoriques ;
 - Des très toxiques ;
 - ...

- Constitution d'un réseau incendie temporaire
- Travaux sous confinement
- Suivi de l'impact chantier sur la qualité de l'air environnant

Total tonnage géré : 640 Tonnes



5

28/08/2026

SITE SYNTHEXIM – Calais (62)

Point d'avancement :



- 28 octobre 2024 – AP de travaux d'office en UI relatif à la 2nd phase d'évacuation de déchets (~ 960 T)
- 22 avril 2026 – AP de travaux d'office en UI relatif à la 3^{ème} phase d'évacuation de déchets – uniquement conditionnés (~ 435 T)
- 22 avril 2026 – AP de travaux d'office en UI relatif à la gestion courante (suite) – 3ans
- 19 août 2026 – AP de travaux d'office en UI relatif à la 4^{ème} phase d'évacuation de déchets – uniquement conditionnés (~ 670 T)

En vert : réalisé

En orange : en cours de réalisation

En rouge : A réaliser

- Priorisation sur les conditionnés avec un premier chantier entre Novembre 2025 → Juillet 2026

→ ~ 420 Tonnes de déchets géré dont :

- 200 Tonnes de jus d'Acide R

→ Constitution d'un réseau incendie temporaire

→ Travaux sous confinement

→ Suivi de l'impact du chantier sur la qualité de l'air environnant

- Total tonnage géré : 420 Tonnes

- Chantier sur VRAC attendu pour fin 2027/2028



SITE SYNTHEXIM – Calais (62)

Point d'avancement :



- **22 avril 2026 – AP de travaux d'office en UI relatif à la 3^{ème} phase d'évacuation de déchets – uniquement conditionnés (~ 435 T)**
- 22 avril 2026 – AP de travaux d'office en UI relatif à la gestion courante (suite) – 3ans
- 19 août 2026 – AP de travaux d'office en UI relatif à la 4^{ème} phase d'évacuation de déchets – uniquement conditionnés (~ 670 T)

En vert : réalisé

En orange : en cours de réalisation

En rouge : A réaliser



Consultation en cours :

- 4 candidats
- Offre attendue pour 18/09/2026
- Contractualisation mi-décembre
- Travaux de décembre 2026 à juin 2027

Objectif : Libérer l'ensemble des voies de circulations permettant un accès aux parcs à cuves en sécurité en prévision de leur gestion

Parallèlement, poursuite des études sur les parcs à cuves visant à parfaire les attendus :

- Isoler chaque capacité après vidange / nettoyage / dégazage ;
- Nettoyer les lignes des substances les plus critiques



SITE SYNTHEXIM – Calais (62)

Point d'avancement :



- 22 avril 2026 – AP de travaux d'office en UI relatif à la gestion courante (suite) – 3ans
- 19 août 2026 – AP de travaux d'office en UI relatif à la 4^{ème} phase d'évacuation de déchets – uniquement conditionnés (~ 670 T)

En vert : réalisé

En orange : en cours de réalisation

En rouge : A réaliser

- Poursuite du gardiennage / Electricité / Relevage des EP et petits travaux jusqu'en 2029

En cours de contractualisation :

- Gardiennage / télésurveillance / Incendie avec poursuite de l'action au-delà du 13/11/2026
- Electricité avec poursuite de l'action au-delà du 04/10/2026

-
- Evacuation des déchets phase 4
 - Rédaction du Dossier de Consultation à engager

SITE SYNTHEXIM – Calais (62)

Projection 2026 / 2029 :

- **Fin 2026 :**
 - Contractualisation pour EdD 3
 - Lancement consultation EdD 4 (secteur AZ8 / ML)
- **2027 :**
 - Exécution EdD 3 durant Semestre 1
 - Exécution EdD 4 T2 / T3 et T4
 - Reprise des inventaires Phases 5 & 6 suite EdD 4
 - Consultation VRAC Cuves
- **2028 :**
 - Exécution VRAC Cuves (yc vidange rétentions)
 - Rendu Inventaires Phases 5 & 6
- **2028 / 2029 : EdD 5 & 6**
- ... : QUID de l'état du process / QUID de l'état des sols et sous-sol



En vert : réalisé

En orange : en cours de réalisation

En rouge : A réaliser

SITE SYNTHEXIM – Calais (62)

Autres informations :

- **Garanties financières consignées** depuis octobre 2023 – 805 k€ TTC
→ **Récupération totale par l'ADEME à fin 2025**
- **D'autres actions sur le volet juridique :**
 - Consignation auprès de la LJ → peu de perspective d'entrée d'argent - toujours impécunieuse
 - **Intervention(s) amiable(s) de clients et fournisseurs → Paiement finalisé à fin Juillet 2026 (66 k€ TTC)**
 - **Responsabilité des dirigeants → Plainte déposée à l'encontre de M. SIMONNET par l'ADEME le 23 mai 2025 (base art. 40 Cp)**
 - **Des actions en parallèle par la LJ & DREAL**

A venir :

- Suite des sollicitations DGPR / Préfecture pour **l'obtention des APTOs associés permettant la gestion des déchets**
- **Poursuivre le maintien d'un minimum d'utilités en fonctionnement**

La suite ?

- QUID du Process (annoncé vide aujourd'hui) → Des constats de réacteurs, cuves, essoreuse, ...
- QUID de l'état des sols et du sous-sol



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Bilan de l'inspection de l'environnement 2025

Le programme d'inspections s'articule notamment autour d'actions nationales et régionales déclinées localement.

Concernant les thématiques risques technologiques :

- Inspections sur les sur les moyens de défense incendie
- 42 inspections réalisées en 2025 → 11 propositions d'arrêté de mise en demeure
- Principaux écarts : moyens requis absents ou non fonctionnels / procédures non formalisées / défaut de formation (initiale ou recyclage) ou retard / plans absents ou pas à jour / absence d'exercice incendie / dispositions constructives (portes CF ou murs CF) / écarts dans le suivi ou contrôle des moyens / défaut de détection incendie...
- Suites le l'inspection 2024 sur le confinement des eaux d'extinction
- 8 inspections en 2025 → dans la majorité des cas la mise en demeure a été levée

Bilan de l'inspection de l'environnement 2025

Au total, ce sont 507 inspections qui ont été réalisées sur les installations classées du périmètre de l'UD du Littoral.
(+24 inspections réalisées par le Services Risques sur les sites du périmètre de l'UD)

(pour mémoire 452 inspections par les inspecteurs de l'UD en 2024)

105 arrêtés de mise en demeure ont été signés (cumul Nord et Pas-de-Calais)

4 arrêtés de suspension

4 arrêtés imposant une astreinte

17 PV ont été dressés

4 courriers signalant des infractions au procureur

Le programme de l'inspection de l'environnement 2026

Objectif 2025 = 453 visites à l'échelle de l'UD (sans compter les inspections du SR)

Poursuite de la mise en œuvre de la Loi Industrie Verte

Récolement des APMD

A compter de 2026, la programmation des inspections comprendra chaque année :

- pour les Seveso seuil haut, une inspection par an du SGS ;

et

- pour tous les établissements Seveso, une inspection Risques Accidentels portant sur un des thèmes suivants :

- ✓ MMR ;

- ✓ PM2I ;

- ✓ exercice POI ;

- ✓ moyens de lutte contre l'incendie / dispositif de confinement ;

- ✓ action nationale ou régionale Risques Accidentels.

Le programme de l'inspection de l'environnement 2026

Principaux thèmes des actions nationales et régionales sur les risques technologiques

- état des stocks dans les entrepôts
- stratégie de maintenance
- REX accidents
- installations utilisant de l'ammoniac

Thèmes récurrents :

- moyens défense incendie / confinement des eaux d'extinction
- PM2I
- ATEX
- POI (y compris hors heures ouvrées)
- ESP
- Stratégie de défense incendie pour les dépôts de liquides inflammables...



**PRÉFET
DU PAS-DE-CALAIS**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

CSS de Calais Site Interor

DREAL

Bilan 2025

**DIRECTION RÉGIONALE DE
L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT**

Inspection : Légionellose

Inspection du 25/03/2025

- le site possède 2 circuits disposant chacun 3 TAR
- Constats : Cette thématique est correctement suivie par l'exploitant
- 5 demandes de compléments ont été formulées dans le rapport de visite
- Réponse satisfaisante de l'exploitant le 03/06/2025

Inspection : ESP

Inspection du 12/06/2025

- Constats : 5 non conformités ont été relevées. Elles portent notamment sur des retards d'inspections ou de requalifications des équipements, des inspections/requalifications incomplètes et sur la non prise en compte des notices d'instructions des équipements
- A l'issue de l'inspection, une proposition de mise en demeure a été proposée (non signée à ce jour)
- L'exploitant avait transmis ses réponses avant l'élaboration du rapport de visite

Inspection PM2I

Inspection du 22/09/2025

- Constats : pas de non conformité constatée au regard des prescriptions contrôlées. L'exploitant a recensé les équipements soumis au PM2I et a mis en place un suivi
- 2 demandes relatives au délai retenu pour répondre aux observations d'un organisme de contrôle et 5 remarques ont été formulées dans le rapport de visite
- Réponse de l'exploitant le 22/12/2025

Inspection : SGS - gestion des modifications

Inspection du 27/11/2025

- Constats : L'exploitant a mis en place des procédures pour la gestion des modifications. Néanmoins, ces documents sont anciens (2017) et nécessitent aujourd'hui d'être mis à jour afin de correspondre aux pratiques réellement mises en place sur site.
- L'Inspection a formulé 12 demandes et a suggéré des axes d'amélioration pour la mise à jour des procédures
- Réponse de l'exploitant du 02/04/2026 – procédures mises à jour



SINCE
1976

INTEROR

Commission de Suivi de Site 2026 Année 2025

www.interor.com

BILAN SGS



Site SEVESO seuil haut
par dépassement direct



Organisation et formation :

Effectif fin décembre : 162 personnes.

Plus de 1700 heures de formation (interne et externe) ont été dispensées à 490 personnes.

Certaines personnes ont suivi plusieurs formations.

Identification et évaluation du risque d'accident majeur :

La consultation du public par voie électronique concernant les portés à connaissance du nouveau bâtiment DUNOPALE, du bâtiment de stockage des emballages neuf, ainsi que du nouvel atelier de séchage a eu lieu du 10 au 25 novembre 2025. Aucune observation n'a été formulée.

Aucun accident industriel en 2025.

47 MOC traitées, pas de nouveaux risques identifiés.

Gestion des situations d'urgence :

Exercice POI réalisé le 6 novembre 2025. INTEROR compte 74 SST, et tous les opérateurs sont ESI.

Gestion du retour d'expérience :


28 enquêtes, 2 arbres des causes, flash sécurité, et des retours d'expérience.

Contrôle du SGS, audits et revues de direction :

4 inspections DREAL, 1 audit client et 1 audit SRR. La mise en demeure concernant l'état des stocks a été levée, les cadres d'astreinte peuvent envoyer l'état des stocks à tout moment en cas d'incendie. Les actions à la suite de l'inspection concernant les ESP sont en cours.



ORGANISATION ET PROCESSUS HSE



Cartographie du processus

Revue de direction le 8 avril 2026

Objectifs et indicateurs

Diffusion mensuelle à l'ensemble des services

Changement de pilote

Nouveau processus de veille réglementaire

Brûlures chimiques ou thermiques : 3 accidents du travail avec arrêt, en baisse.
Accidents de la circulation de plain-pied ou avec dénivellation : 4 accidents du travail avec ou sans arrêt, en hausse.
Manutention ou au déplacement d'objets : 1 accident avec arrêt de travail

Concernant les accidents du travail, les chiffres sont les suivants :

Année	2025
Effectif décembre 2025	162
Nbre d'accident avec arrêt de travail	8
Nombre de jours d'arrêt de travail	272
Nbre d'accident sans arrêt de travail	1
Nbre de premiers soins	26
TF1	27,72
TF2	31,18
TG	0,94

INVESTISSEMENTS

Les investissements réalisés en 2025 s'élèvent à 7,5 M€, en tenant compte des projets en cours.

Ergonomie/Conditions de travail 32 k€	Smartphones ATEX	4,3 k€
	Moyens de manutention	20,4 k€
	Divers	12,5 k€
Sécurité/Sûreté 110 k€	Sécurité incendie	54 k€
	Caméra télésurveillance	4,2 k€
	Régulations autoclaves	18,1 k€
	Détection gaz	25,4 k€
	Cuve brome	7,9 k€
Environnement 67 k€	Bornes de recharge électrique	24,8 k€
	Zone de compensation écologique	7,3 k€
	STEP	22,2 k€
	Pilotage énergétique	12,6 k€
	Etudes COV	7,4 k€
Projets 7 337 k€	Modification pesage B4	9,9 k€
	PROJET DUNOPALE	7 327,5 k€

Responsabilité Sociétale des Entreprises Objectifs de Développement Durables

2021

- Bilan GES scope 1,2 et 3

2022

- Première politique RSE
- Tableau de bord
- Premier rapport RSE

2023

- ECOVADIS, médaille d'argent
- Programme France 2030

2024

- Création d'un comité RSE
- Bilan GES scope 1,2 et 3
- ECOVADIS, médaille d'argent

2025

- Trophée Responsible care (social)

3 BONNE SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE



4 ÉDUCATION
DE QUALITÉ



9 INDUSTRIE,
INNOVATION ET
INFRASTRUCTURE



12 CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES



15 VIE
TERRESTRE





Nouvel ODD,
zone de
compensation



EAU et ENERGIE



Les chiffres traduisent la reprise de la production en 2025 par rapport à 2024.



Nouveau : panneaux photovoltaïques (7% d'autoconsommation depuis mai 2025) et bornes de recharge

DECHETS et STEP

12 CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
*Liberté
Égalité
Fraternité*

AGENCE DE L'EAU
ARTOIS - PICARDIE

Amélioration du traitement des effluents en 2025 :

Optimisation du traitement biologique de la STEP

Préparation à l'augmentation d'activité liée à Dunopale

Mise en place d'un traitement tertiaire financé par l'Agence de l'eau

Réduction attendue des MES dans les rejets



Les chiffres traduisent la reprise de la production en 2025 par rapport à 2024.

SENSIBILISATION AUX RISQUES INDUSTRIELS

Village du risque :

INTEROR a participé à la première édition du village du risque.

Accueil d'une classe :

À la suite du Village du risque, nous avons accueilli une classe dans nos locaux.



Trophée Responsible Care:

INTEROR, lauréat du trophée Responsible Care France Chimie Nord / Pas de Calais, dans la catégorie Sociétal

Nuit de l'orientation:

Participation d'INTEROR à la Nuit de l'Orientation organisée par la CCI Littoral Hauts-de-France à Calais.



Les trophées Responsible Care® valorisent les initiatives par les industriels pour une Chimie plus responsable et durable parmi les 4 catégories :

- Santé au travail
- Sécurité
- Environnement
- RSE

Les dossiers sont évalués par un jury composé d'industriels de chaque territoire, de représentants de la CARSAT, de la DREETS et de la DREAL.



BILAN CARBONE

12 CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES



Bilan Carbone 2024 :

Etabli en 2025 sur les données de l'année 2024.

Les émissions en intensité produit sont similaires aux émissions du bilan carbone de 2021, car le niveau de production en 2024 est plus faible.

Plan d'action en cours permettant une réduction de 15 % d'ici 2030.



1 400 Français

à raison de 10 tCO₂e / an en moyenne par Français



263 400 m²

de forêt mature française



8 049


aller-retours Paris / New-York en avion



1 906

tours du monde en voiture diesel

Catégorie 4 - Émissions indirectes associées aux produits achetés	66%
Catégorie 1 - Émissions directes de GES	24,7%
Catégorie 3 - Émissions indirectes associées au transport	7,8%
Catégorie 2 - Émissions indirectes associées à l'énergie	0,8%
Catégorie 6 - Autres émissions indirectes	0,7%
Catégorie 5 - Émissions indirectes associées aux produits vendus	<0,1%



Intensité produit

24

kgCO₂e / kg produit

Dont, par kg produit :

- 6 kgCO₂e sur le scope 1
- 0,2 kgCO₂e sur le scope 2
- 18 kgCO₂e sur le scope 3

France 2030

France 2030 :

INTEROR s'est engagé à fabriquer 9 intermédiaires entrant dans la fabrication de 10 API en tension, afin de pouvoir répondre à la demande en cas de problème d'approvisionnement de certains médicaments en France. En 2025, quatre intermédiaires ont été fabriqués, les autres étant soit au stade de la recherche, soit en cours d'approvisionnement des matières premières nécessaires, soit en cours d'industrialisation.

Construction de l'atelier DUNOPALE:

Le bâtiment a été construit et ses principaux équipements mis en place. Une visite du chantier a été organisée en novembre, pendant la semaine de l'industrie.

Symbiose :

Site Synthexim des dunes : vente aux enchères par le liquidateur judiciaire de l'équipement, y compris l'enlèvement des déchets présents sur site. Acquisition par INTEROR prévue en 2026. La demande de fond vert a été acceptée par l'ADEME.

9 INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE





ZI des Dunes
Rue des Garennes
62100 Calais - France

+33(0)3 21 97 06 21
+33(0)3 21 97 65 66

www.interor.com



PPI



Point sur les aménagement aux abords du site d'INTEROR